

ICTUS

Ventilatie met WarmteTerugWinning



ICTUS C

ICTUS W



Lichtgewicht
<17KG



Snelle installatie
<15min



Lage SFP
waarde




Prijs/kwaliteit
kampioen

ICTUS C250 – C350 – C450 @200Pa CEILING

Plaatsbesparend, energie-efficiënt en fluisterstil

De ICTUS C behoort tot de meest efficiënte plafonduits die momenteel verkrijgbaar zijn. Dankzij het lichte gewicht en de eenvoud van montage is de installatie kinderspel.

WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD



Geluidsbronnen werden in een laboratorium met 3D-software geanalyseerd. Waar mogelijk hebben we het geluid geneutraliseerd en geminimaliseerd, resulterend in uitzonderlijk stille units.




MINIMALE WEERSTAND

De in-house ontwikkelde scrolls en de verminderde luchtweerstand in het toestel zorgen samen voor een minimaal energieverbruik.




GEZOND WONEN

Optionele CO₂ sensoren zijn beschikbaar voor de ICTUS C. Deze sensoren regelen automatisch het binnenklimaat, zonder dat de eindgebruiker hoeft in te grijpen.



KWALITEITSVOLLE FILTERS

Kwaliteitsvolle G4 filters worden standaard bij de unit geleverd. Pollenfilters (F7) zijn optioneel verkrijgbaar.



MULTI-INZETBAAR

Met vier montageopties biedt ICTUS C een ventilatieoplossing op maat voor elk huis.

Belangrijke cijfers:



Afmetingen: L1065 x B770 x H327



Specific Fan Power (C350): 0,20 W/(m³/h)



Geluid: 45dB with 250m³/h



Gewicht: 14,7kg



Thermische efficiëntie: 84% bij 250m³/h

ICTUS

Gemeenschappelijke voordelen



EENVOUDIGE INREGELING

Regel je ICTUS unit moeiteloos in. Gebruik onze gebruiksvriendelijke applicatie of computerinterface en bespaar tijd op de werf.



ICTUS C



FLUISTERSTIL

Ervaar rust met de stille werking van ICTUS, voor een rustige omgeving in elke ruimte.



ICTUS W



LICHTGEWICHT

Met het lichtgewicht ontwerp zijn de units zeer eenvoudig en snel te installeren. Dit zonder in te boeten op de prestaties.

<17KG



100% BYPASS + VRAAGSTURING

Het innovatief bypass-systeem, gecombineerd met (optionele) sensoren, past zich dynamisch aan uw omgeving aan, en resulteert in een ongeëvenaard wooncomfort.



LINKS/RECHTS UITWISSELBAAR

ICTUS units zijn eenvoudig te installeren met links/rechts verwisselbare software. Vereenvoudig uw ventilatieconfiguratie voor een probleemloze ervaring.

ICTUS W250 – W350 – W450 – W550 @200Pa WALL

Performant, lichtgewicht, eenvoudig te installeren, betaalbaar

Het ICTUS W toestel biedt een perfecte mix van moeiteloze installatie en topprestaties. Speciaal ontworpen voor de hedendaagse woning, maakt het optimale leefomgevingen bereikbaar én betaalbaar.



FEILLOZE KANAALAANSLUITING

Onze links/rechts uitwisselbare aansluitingen, zijn voorzien van ondubbelzinnige icoontjes die een probleemloze connectie garanderen.





ZORGELOZE INSTALLATIE

Het hang-and-go systeem zorgt voor extreem eenvoudige montage. Uitvoerbaar door installateurs van elk niveau.

250 m³/h
350 m³/h
450 m³/h
550 m³/h

VEELZIJDIG DEBIET

Van appartementen tot alleenstaande ééngezinwoningen, de ICTUS W voldoet aan verschillende luchtstroombehoeften, van 250 tot 550m³/u, allemaal bij 200Pa, zodat elk huis goed geventileerd kan worden. Dit alles met een zeer goede score in de EPBD databank.



MINIMAAL WARMTEVERLIES

Onze geavanceerde warmteterugwinningstechnologie zorgt voor een gezonde leefruimte zonder dat dit ten koste gaat van je energierekening. Ook verkrijgbaar met enthalpie warmtewisselaar.

Belangrijke cijfers:



Afmetingen: H715 x W725x D550



Geluid: 45dB with 250m³/h



Gewicht: 17kg



Thermische efficiëntie: 88% bij 250m³/h

TOEPASBAAR IN **ELK TYPE WONING**

WIJ BEGRIJPEN UW BEHOEFTE



ICTUS C

Met ICTUS C wordt geen nuttige ruimte in beslag genomen. De optie om de unit zowel aan het plafond als tegen de muur te monteren zorgt voor een flexibele installatie op elke werf.



ICTUS W

Aan de muur gemonteerd of vrij op de vloer, ICTUS W past zich moeiteloos aan uw ruimte aan. De uitgebreide reeks debieten, gecombineerd met een compact en lichtgewicht ontwerp, zorgt voor hoge prestaties en een gezondere leefomgeving, ongeacht de indeling van uw huis.



COMPATIBEL MET

CLICK  **FIX**

De ICTUS C en ICTUS W units zijn perfect compatibel met het CLICKFIX luchtverdeelstelsel voor flexibele kanalen. Dankzij de gepatenteerde plug-and-play aansluiting staat CLICKFIX bekend als een van de meest gebruiksvriendelijke en efficiënte luchtverdeelstelsels op de markt. Beschikbaar in drie verschillende diameters: 63mm, 75mm en 90mm, biedt CLICKFIX flexibele oplossingen die voldoen aan de uiteenlopende behoeften van elke woning.

AIRSMART IN EEN NOTENDOP

Als toonaangevende Belgische fabrikant van ventilatieoplossingen is AirSmart toegewijd aan het vereenvoudigen van installatieprocessen en het garanderen van betaalbaarheid. Zo proberen we geavanceerde ventilatie toegankelijk te maken voor alle woningen.



INSTALLATIEGEMAK

Bij het ontwikkelen van elk AirSmart product staat installatiegemak centraal. Dit leidt tot dummyproof oplossingen die de efficiëntie aanzienlijk verbeteren. Het gestroomlijnde installatieproces vermindert niet alleen de tijd op de werf, maar verhoogt ook de winstgevendheid van het project.



KWALITEIT

AirSmart geeft voorrang aan kwaliteit in elk aspect van het productieproces. Met een lokale productie in België en de integratie van hoogwaardige componenten, zijn onze producten ontworpen om aan de hoogste normen te voldoen. Gevoed door feedback uit de markt, zorgt onze innovatieve aanpak ervoor dat elke unit uitzonderlijke prestaties en betrouwbaarheid levert, waardoor we onze klanten verzekeren van langdurige tevredenheid.



KOSTENBESPAREND

AirSmart blinkt uit in kosteneffectiviteit door het gebruik van innovatieve materialen, lokale productie en een gestroomlijnde toeleveringsketen, wat resulteert in minimale overheadkosten. Hierdoor kunnen we hoogwaardige producten aanbieden tegen concurrerende prijzen. Zo kunnen onze klanten profiteren van betere marges op hun projecten.



DUURZAAMHEID

AirSmart geeft prioriteit aan duurzaamheid en kiest voor 100% recycleerbare onderdelen, lokale productie voor minder uitstoot en energiezuinige technologieën.